



**Laboratorio  
Medioambiental s.l.**

Pol. Ind. de Lorquí  
C/ Molina, nave 3  
30564 LORQUÍ - MURCIA  
Tlf: 968-676373  
e-mail: [lab@labmedioambiental.com](mailto:lab@labmedioambiental.com)  
[www.labmedioambiental.com](http://www.labmedioambiental.com)



entidad  
colaboradora  
de la administración  
hidráulica

**INFORME ANALÍTICO: 202400395**

Página 3 de 3

**DATOS CLIENTE:**

**TIPO DE MUESTRA:**

**COMUNIDAD DE REGANTES EL PINAR**  
**C/San Sebastian,53**  
**3400, VILLENA**  
**ALICANTE**

**AGUA CONTINENTAL**

Descripción muestra Cliente: -

Descripción muestra Laboratorio: **AGUA DE RIEGO (\*\*)**

Muestra: **AGUA DE RIEGO. MUJERIEGO 1990**

Tipo de muestreo: **RUTINA**

Tomada por: **15/02/2024 09:30 EL CLIENTE. (\*\*) Datos de muestreo proporcionados por EL CLIENTE (\*\*)**

Fecha de Recepción: **15/02/2024 15:00**

Fecha de Inicio de Análisis: **15/02/2024**

Fecha de Fin de Análisis: **18/03/2024**

Envase: **Botella plástico 1000 ml +  
Botella estéril con tiosulfato  
500 ml**

Observaciones:

PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS	RESULTADOS	MÉTODO	MUJERIEGO 1190
pH .....	8,2	Electrometría-LABMEDIOFI Q008. LC<2	6,5-8,5
** SULFATOS .....	399 mg/l	Espectrometría de Absorción-LABMEDIOFIQ00 9. LC <0,05	< 1000
PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS	RESULTADOS	MÉTODO	
** COLIFORMES TOTALES .....	0 UFC/100 ml	Filtración de membrana. Método LABMEDIOMIC002	
** COLIFORMES FECALES .....	0 UFC/100 ml	Filtración de membrana. Método LABMEDIOMIC0019	
** ESCHERICHIA COLI .....	0 UFC/100 ml	Filtración de membrana. Método LABMEDIOMIC002	

(\*\*): \* Valores que se encuentran fuera de los niveles indicados.


Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.

La incertidumbre de los ensayos físicoquímicos y microbiológicos se encuentra en el resultado (si aplica) o está a disposición del cliente.

El boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de LABORATORIO MEDIOAMBIENTAL, S.L.

Cuando la toma de muestra no la realiza LABORATORIO MEDIOAMBIENTAL, S.L., la información relacionada con la toma de muestra (fecha, hora, punto y tipo de toma y neutralizante) en el apartado "Descripción muestra cliente" y la información necesaria por normativa, así como "Tipo de Muestra" y "Muestra" es facilitada por el cliente.

Además los resultados aplican a la muestra tal y como se ha recibido. El laboratorio no se hace responsable de la información facilitada por el cliente.



\*\* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.